

# Паспорт

## Дорожные сигнальные столбики



## Описание и назначение

Дорожные сигнальные столбики являются элементом обустройства дорог и предназначены для зрительного ориентирования участников дорожного движения. Служат для направления потока движущихся машин в нужную сторону.

Сигнальные столбики, расположенные на неосвещенных участках дороги, помогают водителям ориентироваться в условиях плохой видимости, за счет расположенных на них светоотражающих элементов.

Материал изготовления дорожных сигнальных столбиков – пластик.

Выпускаются в следующих модификациях:

С1, С3 – для установки на обочине (тип О) и на проезжей части (тип П),

С2 – для установки на проезжей части (тип П).

Дорожные сигнальные столбики изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 32843-2014.

## Технические характеристики

Наименование	Тип монтажа	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Столбик сигнальный дорожный С1, тип О	Установка на обочине	1500	1,25	360.0.015.000.001
Столбик сигнальный дорожный С3, тип О	Установка на обочине	1300	0,90	360.0.003.000.004
Столбик сигнальный дорожный С3, тип П	Установка на проезжей части	1000	1,10	360.0.025.000.001
Столбик сигнальный упругий С2, тип П (ССУ 480)	Установка на проезжей части	480	0,80	360.0.015.000.000
Столбик сигнальный упругий С2, тип П (ССУ 750)	Установка на проезжей части	750	0,93	360.0.025.000.000
Столбик сигнальный упругий С2, тип П (ССУ 1000)	Установка на проезжей части	1000	1,20	360.0.03.000.000

## Правила эксплуатации

- Эксплуатация изделий допускается при температуре окружающей среды от -30°C до +60°C.
- Для мытья изделий можно использовать мягкие моющие средства или мыльный раствор. Не допускается использование абразивных веществ.
- Нанесение маркировки, предупредительных знаков, иной информации выполняется в случае необходимости потребителем самостоятельно.
- Не допускаются механические повреждения корпуса изделий, особенно удары по ним при температуре ниже 10°C, а также воздействие огня и нагревательных приборов.

## Транспортировка и хранение

Дорожные сигнальные столбики должны храниться на ровных площадках при температуре окружающего воздуха от -30°C до +60°C.

Допускается хранение изделий в штабелируемом виде.

Транспортировка дорожных сигнальных столбиков допускается любым видом транспорта. При проведении погрузо-разгрузочных работ следует исключить любое ударное механическое воздействие на корпус изделий.

## Гарантии изготовителя

Срок службы изделий – до 10 лет. Изделия эксплуатируются в течение срока службы на основании оценки состояния по следующим критериям:

- отсутствуют трещины, растрескивания, следы деструкции материала на внешней и внутренней поверхности изделий;
  - отсутствуют влияющие на безопасную эксплуатацию изделия деформации и повреждения.
- Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем указаний данного документа.

## Гарантия не распространяется в случаях:

- Нарушения указаний, приведенных в данном документе.
- Механических повреждений изделий.
- Изменения комплектации или самостоятельной доработки изделия без согласования с изготовителем.
- Использования изделия не по назначению.
- Действия непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии, ураган и т.д.)

Гарантийный талон №

Дата продажи .....

_____	_____
наименование	количество
_____	_____
наименование	количество
_____	_____
наименование	количество
_____	_____
наименование	количество
_____	_____
наименование	количество
_____	_____
наименование	количество
_____	_____
наименование	количество



Уважаемые покупатели!

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром СПб». Нам важно Ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции. Пишите нам на почту: [info@ekopromgroup.ru](mailto:info@ekopromgroup.ru)



Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»  
Менделеевская ул., д.9, к. 2, Санкт-Петербург, 194044  
Тел.: 8 (812) 407-20-05  
Тел.: 8 (800) 555-35-71 (Звонок по России бесплатный)  
[info@ekopromgroup.ru](mailto:info@ekopromgroup.ru)  
[ekopromgroup.ru](http://ekopromgroup.ru)

*Производитель не несет ответственности за возможные опечатки различного характера, возникшие при печати.*