



ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА
И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТИКА

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ



Строительная продукция "Экопром" - комплекс технологических решений, используемых при производстве общестроительных работ, а также в процессе эксплуатации объектов промышленного, коммерческого и технического назначения.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПЛАСТИКОВЫЕ СЕКЦИИ МУСОРОСБРОСОВ

Строительный мусоросброс состоит из отдельных секций, которые легко соединяются в общую конструкцию в форме трубы при помощи специальных креплений и стальных цепей. Конструкция крепится на поверхность строительного объекта при помощи металлических кронштейнов, позволяющих установить мусоросброс в наиболее удобном месте.

- Высокая прочность и гибкость материала
- Выдерживают большие динамические нагрузки
- Усиленные места крепления цепей на прямых секциях
- Сниженный уровень шума
- Надежность и долговечность конструкции (при использовании гасителей скорости)



ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- ✓ Возможность изготовления пластиковых секций мусоросброса с логотипом заказчика
- ✓ Изготовление в любом цвете (по запросу)
- ✓ Изготовление в усиленном варианте
- ✓ Возможность отдельного приобретения комплекта цепей и пластиковых секций без цепей
- ✓ Два варианта гасителя скорости: пластиковый или металлический



Посмотреть подробную информацию на сайте

Наименование	В*Ш*Д, мм	Вес, кг	Артикул
Гаситель скорости пластиковый зеленый, с цепями/без цепей	1100*700*734	22,3/21,3	510.3000.401.0/ 310.0000.401.004
Гаситель скорости металлический зеленый, с цепями/без цепей	1100*586*500	37/36	310.0000.401.005/ 310.0000.401.006
Секция мусоросброса приемная (усиленная) зеленый с цепями/без цепей	1200*734*756	14/13	510.2000.401.1/ 310.0000.401.000
Секция мусоросброса приемная зеленый с цепями/без цепей	1200*734*756	10/9	510.2000.401.0/ 310.0000.401.002
Секция мусоросброса прямая (усиленная) зеленый с цепями/без цепей	1200*610*672	12,5/11,5	510.1000.401.1/ 310.0000.401.001
Секция мусоросброса прямая зеленый с цепями/без цепей	1200*610*672	8,5/7,5	510.1000.401.0/ 310.0000.401.003
Комплект цепей для мусоросброса	—	1	510.5000.000.0

Также мы предлагаем комплекты из наиболее востребованных пластиковых секций. Вы сможете без труда спланировать и построить стандартный мусоропровод (при условии, что кронштейны приобретаются отдельно).

Наименование	Объем в связке, м.куб.	Вес, кг	Артикул
Строительный мусоросброс 10 метров (комплект из 1 приемной и 9 прямых секций)	2,05	86,5	510.0001.401.0
Строительный мусоросброс 10 метров (комплект из 10 прямых секций)	2	85	510.0002.401.0



КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ МУСОРОСБРОСОВ

Строительный мусоропровод монтируется на несущую конструкцию с помощью монтажных кронштейнов. Их использование обязательно и позволяет производить уборку строительного мусора с соблюдением всех требований техники безопасности и действующих санитарных норм.

- Удобная установка
- Различные способы крепления к несущей конструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- ✓ При изготовлении кронштейнов на них наносится защитное покрытие, продлевающее срок службы изделий



Посмотреть подробную информацию на сайте



Наименование	В*Ш*Д, мм	Вес, кг	Артикул
Кронштейн для крепления в оконный проём	1700*840*1480	28	510.4000.101.1
Кронштейн для крепления к строительным лесам (ширина 700-1500 мм)	1550*400*1600	15,4	3101.0000.000.000
Кронштейн для перекрытий и балконов	755*830*1036	42	510.4000.101.3
Кронштейн для крепления к стене	730*890*500	18	510.4000.101.4
Кронштейн для установки на плоской крыше	760*1560*2870	68	510.4000.101.5
Кронштейн универсальный	1510*905*1025	28	510.4000.101.6



УСТАНОВКИ ОЧИСТНЫЕ СЕРИИ "КАСКАД"

Пункты мойки колес на базе очистных установок серии "Каскад" предназначены для работы на строительных площадках при отсутствии подключения к сетям водоснабжения и канализации. Работают по принципу оборотного водоснабжения.

- Автоматический контроль уровня воды
- Защита ТЭН-ов от сухого пуска
- Самоочищающийся гидроциклон повышает качество очистки и срок службы
- Электронная защита двигателя насоса
- Комплексная система обогрева (КСО) для работы до -10 °С

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- ✓ Изготовление очистной установки без комплексной системы обогрева
- ✓ Пункты мойки колес с принципом очистки сжатым воздухом - модель Каскад-АЭРО 220/380 В
- ✓ Различные варианты исполнения металлической емкости для приямка – объемом 1 или 2 м.куб.




Посмотреть подробную информацию на сайте

Наименование	Д*Ш*В, мм	Рабочее давление, атм.	Количество моющих пистолетов	Потребляемая мощность, кВт	Кол-во машин в час	Артикул
Установка очистная "Каскад Мини" с КСО/без КСО	1250*650*1250	9	1	4,5/2,1	4-5	520.1100.101.0/ 520.1100.101.1
Установка очистная "Каскад Мини" ВД с КСО/без КСО	1700*1250*1300	120	1	7,5/2,7	10-15	520.1600.101.0/ 520.1600.101.1
Установка очистная "Каскад Люкс" с КСО/без КСО	1700*1250*1300	13,5	2	7,6/2,8	15	520.1300.101.0/ 520.1300.101.1
Установка очистная "Каскад Оптима" с КСО/без КСО	1700*1250*1300	180	1	8,8/4	30	520.1700.101.0/ 520.1700.101.1
Установка очистная «Каскад Прогресс» с КСО/без КСО	1350*700*1300	160	1	7,8/3	20-25	3112.0000.000.000/ 3112.0000.000.001
Установка очистная "Каскад Профи" с КСО/без КСО	1700*1250*1300	200	2	12,3/7,5	30	520.1500.101.0/ 520.1500.101.1
Установка очистная "Каскад Стандарт" с КСО/без КСО	1700*1250*1300	9	2	6,9/2,1	5-10	520.1200.101.0/ 520.1200.101.1
Установка очистная "Каскад Экстра" с КСО/без КСО	1700*1250*1300	120	1	7,8/3	25	520.1400.101.0/ 520.1400.101.1
Емкость для приямка металлическая, серия "Премиум"	1250*1250*1250	—	—	—	—	520.3003.101.0
Емкость для приямка металлическая, серия "Стандарт"	830*830*1250	—	—	—	—	3114.0000.101.000



ЭСТАКАДЫ РАЗБОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕРИИ СТАНДАРТ И КОМФОРТ

Металлические водосборные эстакады используются в составе пункта мойки колес совместно с очистными установками и специальной емкостью для приямка, что обеспечивает замкнутый цикл водооборота.



- Высокая грузоподъемность - от 40 до 70 тонн
- Стандартная длина рабочей зоны от 2 до 10 метров
- Удобство в обслуживании - есть ревизионные люки
- Оптимальная транспортная и складская логистика благодаря разборной конструкции
- Уникальная система слива воды в приямок (серия Комфорт)
- Возможность анкерного крепления к поверхности (серия Комфорт)
- Морозоустойчивые (до -20 °C) армированные сливные шланги
- Экономия воды и безопасность благодаря защитному щитку

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- ✓ Защитно-декоративное покрытие (полиэфирная эмаль) наносится методом порошковой окраски в любой цвет по запросу заказчика.
- ✓ Специальная приварная табличка с любой информацией - логотип, реклама, иные данные (серия Комфорт).

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

- ✓ Щиток защитный для эстакады (отдельно - для серий Стандарт и Комфорт)
- ✓ Комплект слива, соединительный шланг (серия Комфорт)



Посмотреть подробную информацию на сайте

Наименование	Габариты, мм	Грузоподъемность, тн	Длина рабочей зоны, м	Вес, кг	Артикул
Эстакада разборная металлическая Стандарт, 5м	5000*2800*210	40	3	940	520.2001.101.0
Эстакада разборная металлическая Стандарт, 8м	8000*2800*210	40	6	1595	520.2002.101.0
Эстакада разборная металлическая Стандарт, 8м усиленная	8000*2800*210	60	6	1990	520.2003.101.0
Эстакада разборная металлическая Стандарт, 11м	11000*2800*210	40	9	2400	520.2004.101.0
Эстакада разборная металлическая Стандарт, 11м усиленная	11000*2800*210	60	9	2760	520.2005.101.1
Щиток защитный для Эстакады Стандарт	303*26*2978	—	—	12,8	3113.0000.000.001

Наименование	Габариты, мм	Грузоподъемность, тн	Длина рабочей зоны, м	Вес, кг	Артикул (красный/серый)
Эстакада разборная металлическая Комфорт, 4м	4300*2840*140	50	2	630	3113.0000.101.006 / 3113.0000.803.005
Эстакада разборная металлическая Комфорт, 4м усиленная	4300*2840*150	70	2	740	3113.0000.101.007 / 3113.0000.803.007
Эстакада разборная металлическая Комфорт, 6м	6300*2840*140	50	4	1008	3113.0000.000.004 / 3113.0000.803.008
Эстакада разборная металлическая Комфорт, 6м усиленная	6300*2840*150	70	4	1184	3113.0000.101.008 / 3113.0000.803.009
Эстакада разборная металлическая Комфорт, 8м	8300*2840*140	50	6	1394	3113.0000.101.010 / 3113.0000.803.013
Эстакада разборная металлическая Комфорт, 8м усиленная	8300*2840*150	70	6	1638	3113.0000.101.015 / 3113.0000.803.012
Эстакада разборная металлическая Комфорт, 10м	10300*2840*140	50	8	1773	3113.0000.101.009 / 3113.0000.803.010
Эстакада разборная металлическая Комфорт, 10м усиленная	10300*2840*150	70	8	2083	3113.0000.101.012 / 3113.0000.803.011
Эстакада разборная металлическая Комфорт, 12м	12300*2840*140	50	10	2153	3113.0000.101.011 / 3113.0000.803.014
Эстакада разборная металлическая Комфорт, 12м усиленная	12300*2840*150	70	10	2530	3113.0000.101.013 / 3113.0000.803.015
Щиток защитный для Эстакады Комфорт	1990*15*300	—	—	8,8	3113.0000.101.014 / 3113.0000.803.016

МОБИЛЬНЫЕ ТУАЛЕТНЫЕ КАБИНЫ

Мобильные туалетные кабины (МТК) монтируются максимально быстро, не требуют подключения к центральной системе канализации и сетям водоснабжения.

Перед использованием МТК необходимо заправить специальным санитарным раствором. Каждая кабина снабжена всем необходимым для использования - накопительный бак, крючок для одежды, держатель для туалетной бумаги, дверная задвижка. Баки, установленные в кабинках – накопительные и требуют проведения регулярного сервисного обслуживания.

Мы предоставляем полный комплекс услуг по обслуживанию туалетных кабин.

- Гигиеничность и отсутствие запаха (при условии соблюдения правил эксплуатации)
- Удобная транспортировка (перед погрузкой необходимо провести обслуживание МТК)



ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- ✓ Предлагаем разные кабины - простые и комфорт-класса
- ✓ Доступны кабины разных цветов, в сборе или в разборе

Посмотреть подробную информацию на сайте



Наименование	В*Ш*Д, мм	Вес, кг	Сборка	Артикул
Мобильная туалетная кабина "Люкс"	2000*550*1100	80	в сборе/ в разборе	000.1.32.601.000/ 312.1.32.601.000
Мобильная туалетная кабина "Рециклинг", черная	2000*550*1060	65	в сборе/ в разборе	530.0000.899.001/ 530.0000.899.000
Мобильная туалетная кабина "Стандарт Плюс"	2180*550*1200	80	в сборе/ в разборе	312.01.3.601.000/ 312.0000.601.000



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К МОБИЛЬНЫМ ТУАЛЕТНЫМ КАБИНАМ

Санитарная жидкость

Универсальный концентрат для обслуживания мобильных туалетных кабин и автономных туалетных павильонов, домашних биотуалетов. Может использоваться для мойки и дезинфекции туалетов.

Действие:

- Дезодорация (нейтрализует неприятные запахи, ароматизирует)
- Предотвращение газообразования, развития гнилостных процессов
- Дезинфекция оборудования

Состав: поверхностно-активные вещества, ароматизирующая добавка, активный моющий компонент, консервант, краситель, вода.

Туалетный бак

Накопительный бак для отходов. Емкость - 250 литров, габаритные размеры - 1010*540*560мм.

Базовый вариант комплектации - без туалетного сиденья.




Посмотреть подробную информацию на сайте

Санитарная жидкость:

- Безопасна. Не содержит формальдегида, хлора, фенола, кислот, щелочей
- Экологична. Состоит из биоразлагаемых компонентов
- Не токсична. Не раздражает кожу и слизистую. Не вызывает аллергии
- Экономична. Выпускается в форме концентрата
- Комфортна в использовании, обладает приятными запахами: земляника и bubble gum

Туалетный бак:

Два варианта исполнения - европейский и азиатский бак



Посмотреть подробную информацию на сайте

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Санитарная жидкость:

- ✓ Способ использования: универсальный концентрат Ecsil развести водой и залить в накопительный бак кабины из расчета 200-250 мл концентрата на 5-10 л воды.
- ✓ По запросу заказчика возможна поставка в бочках 100 и 200 л.

Бак:

- ✓ Возможна комплектация туалетным сиденьем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование	Объем, л	Вес, кг	Артикул
Санитарная жидкость для биотуалетов Ecsil, концентрат 1л	1	1	3121.0001.000.000
Санитарная жидкость для биотуалетов Ecsil, концентрат 10л	10	10	3121.0010.000.000
Туалетный бак Стандарт Плюс	250	15	3121.0250.803.000

КОНТЕЙНЕРЫ МУСОРНЫЕ

Пластиковые контейнеры применяются для сбора, хранения и транспортировки твердых бытовых и строительных отходов. Имеют ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с традиционными металлическими:

- Легкость и мобильность
- Возможность организовать раздельный сбор мусора
- Широкий ассортимент по объему и назначению
- Не ржавеют, не выгорают на солнце
- Удобство в эксплуатации за счет колес и навесного оборудования
- Удобная логистика и простота сборки (хранятся и перевозятся в разобранном виде стопками/на паллетах)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- ✓ Нанесение логотипа/наклейки, кодирование
- ✓ Мешок для сбора мусора, педальный привод, вырезные окна, замки
- ✓ Широкая цветовая гамма: серый, синий, желтый, оранжевый, зелёный, красный, и по запросу заказчика
- ✓ Принимаем б/у контейнеры на переработку



Посмотреть подробную информацию на сайте

Наименование	Объем, л	Вес, кг	Количество в стопке	Артикул
Контейнер мусорный МКТ-120	120	7,3	12	313.0120.000.000
Контейнер мусорный МКТ-240	240	13,5	10	313.0240.000.000
Контейнер мусорный МКТ-360	360	16	10	313.0360.000.000
Контейнер мусорный MGB-660	660	42	6	313.0660.000.000
Контейнер мусорный MGB-770	770	45	6	313.0770.000.000
Контейнер мусорный МКТ-1100	1100	50,6	7	313.1100.401.000



**По вопросам сотрудничества и приобретения продукции
обращайтесь по единому телефону 8 (800) 444-16-57**

Адреса складов:

Санкт-Петербург

Ул. Чугунная, д. 14, литера М
офис, производство, склад

Пер. Химический, д. 8, литера Д
производство, склад

Москва

Бизнес-Парк Румянцево, корпус Г, офис 825 Г
офис, склад

Московская обл., д. Кузнецы, ул. Новая, д. 65 Б
производство, склад

Ростов-на-Дону

Ул. Малиновского, д. 3, вход 1.9, офис 224
офис

Ростовская область, х. Ленинан, ул. Южная, д. 14
производство, склад





**Следите за новинками и акциями на нашем сайте
и в социальных сетях**

**Единый телефон по России (звонок бесплатный)
8 (800) 444-16-57**

